



ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยโรงพยาบาลกาบัง มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลกาบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๑ รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
- ๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
- ๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โรงพยาบาลกาบัง จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคารวม

๒.๒ โรงพยาบาลกาบัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคา มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลกาบัง อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๕ ของราคาที่เสนอ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่โรงพยาบาลกาบัง บอกรับราคา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลกาบัง จะรับเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน ๒๘๑ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากโรงพยาบาลกาบัง จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จากโรงพยาบาลกาบัง ไม่ได้

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดังกล่าวออกจากโรงพยาบาลกาบัง ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนดโรงพยาบาลกาบัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้าย แทนเว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อโรงพยาบาลกาบัง ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลกาบัง

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลกาบัง (ชั้น ๒ อาคารพัสดุ) โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของโรงพยาบาลกาบัง และนำต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนโรงพยาบาลกาบัง จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา ๑๓.๓๐ น เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๒๓๙-๑๙๙ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kabanghospital.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสงกรานต์ ไหมชุม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปที่เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลกาบัง

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง(บาท)			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๑	เครื่องถ่ายเอกสารรีโก้ เอฟ ที่ ๔๖๒๑	๑๐	๑	๑๐	
๒	เครื่องพิมพ์แคร์ยาว ๒๔ นิ้ว ยี่ห้อโอลีเวตตี	๑	๑	๑	
๓	เครื่องพิมพ์แคร์ยาว ๑๘ นิ้ว ยี่ห้อโอลีเวตตี	๑	๑	๑	
๔	เครื่องปรับอากาศ ๑๘,๐๐๐ บีทียู แลมพัดลม ๘ นิ้ว	๕๐	๑	๕๐	
๕	เครื่องปรับอากาศ	๔๐	๑	๔๐	
๖	เครื่องปรับอากาศ	๔๐	๑	๔๐	
๗	เครื่องปรับอากาศ	๔๐	๑	๔๐	
๘	เครื่องปรับอากาศ	๔๐	๑	๔๐	
๙	เครื่องปรับอากาศ	๔๐	๑	๔๐	
๑๐	เครื่องปรับอากาศ ๒๕,๖๐๐ บีทียู	๔๐	๑	๔๐	
๑๑	เครื่องปรับอากาศ ๒๕,๖๐๐ บีทียู	๔๐	๑	๔๐	
๑๒	เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ มิต้า รุ่น KM พร้อมตู้รอง	๔๐	๑	๔๐	
๑๓	เครื่องปรับอากาศ LG ๑๒,๕๐๐ BTU	๔๐	๑	๔๐	
๑๔	เครื่องปรับอากาศ แดวู ๙,๐๐๐ BTU	๔๐	๑	๔๐	
๑๕	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู	๔๐	๑	๔๐	
๑๖	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล เจพี ๗๕๕	๒	๑	๒	
๑๗	ที่วัดความยาวเด็ก ๐-๒ ปี	๑	๑	๑	
๑๘	เครื่องกรองอากาศ	๑	๑	๑	
๑๙	เตาแก๊ส (แบบมีเตาอบ)	๓	๑	๓	
๒๐	เครื่องกรองน้ำ	๑	๑	๑	
๒๑	เตาแก๊สอินฟาเรส	๓	๑	๓	
๒๒	เครื่องซักผ้า Panasonic	๓	๑	๓	
๒๓	ชั้นคว่ำถาดอาหารแบบเสตนเลส	๖๐	๑	๖๐	
๒๔	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๒๕	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๒๖	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๒๗	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ Reland sx-๑๒	๑	๑	๑	
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๒๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๓๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ยี่ห้อ HP Leser Jet	๑	๑	๑	

รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปที่เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลกาบัง

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง(บาท)			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	๑	๑	๑	
๓๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย	๑	๑	๑	
๓๓	เครื่องปริ้นเตอร์ Epson LG ๓๐๐	๑	๑	๑	
๓๔	Pro Monitor ๑๗ นิ้ว LCD samsung	๑	๑	๑	
๓๕	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๓๖	เครื่องคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๓๗	Note book Acer ๒๕๑	๑	๑	๑	
๓๘	Printer Laserriet LPD ๑๒๑๐	๑	๑	๑	
๓๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ INTEL	๑	๑	๑	
๔๐	ชุดคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๔๑	ปริ้นเตอร์	๑	๑	๑	
๔๒	ปริ้นเตอร์	๑	๑	๑	
๔๓	ปริ้นเตอร์	๑	๑	๑	
๔๔	ปริ้นเตอร์	๑	๑	๑	
๔๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๔๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๔๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๕๐	ปริ้นเตอร์ Epson - LG ๖๓๐	๑	๑	๑	
๕๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๕๒	ปริ้นเตอร์ HP ๑๐๑๐	๑	๑	๑	
๕๓	ปริ้นเตอร์ Hp ๑๓๒๐	๑	๑	๑	
๕๔	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๕๕	ปริ้นเตอร์ HP ๑๐๒๐	๑	๑	๑	
๕๖	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุด Note book	๑	๑	๑	
๕๗	ชุดคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	๑	๑	๑	
๕๘	ปริ้นเตอร์ cannon	๑	๑	๑	
๕๙	MONITOR SAMSUNG	๑	๑	๑	
๖๐	PRINTER HP	๑	๑	๑	
๖๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ชุด notebook acer	๑	๑	๑	

รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปที่เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลกาบัง

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง(บาท)			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๖๒	computer aser	๑	๑	๑	
๖๓	Printer HP	๑	๑	๑	
๖๔	Note book Acer	๑	๑	๑	
๖๕	Printer Hp Laser	๑	๑	๑	
๖๖	Printer Hp Laser ๑๐๒๐	๑	๑	๑	
๖๗	ชุด CPU	๑	๑	๑	
๖๘	มอนิเตอร์ samsung ICD	๑	๑	๑	
๖๙	มอนิเตอร์ samsung ICD	๑	๑	๑	
๗๐	switch ๕๐ port ยี่ห้อ ๓ com	๑	๑	๑	
๗๑	ปริ้นเตอร์ hp laserjet	๑	๑	๑	
๗๒	UPS A๒ SUA ๑๐๐๐i	๑	๑	๑	
๗๓	Printer hp laserjet p ๒๐๑๕ n	๑	๑	๑	
๗๔	printer hp laserjet	๑	๑	๑	
๗๕	printer hp laserjet	๑	๑	๑	
๗๖	UPS A๒ SUA ๑๐๐๐l(สีดำ)	๑	๑	๑	
๗๗	UPS A๒ SUA ๑๐๐๐๑	๑	๑	๑	
๗๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๗๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer	๑	๑	๑	
๘๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ Aser	๑	๑	๑	
๘๑	printer hp laserjet	๑	๑	๑	
๘๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Acer	๑	๑	๑	
๘๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Duo	๑	๑	๑	
๘๔	ชุดคอมพิวเตอร์	๑	๑	๑	
๘๕	All in one Lenovo	๑	๑	๑	
๘๖	NOTEBOOK TOSHIBA L๗๔๕-๑๑๐๓UT	๑	๑	๑	
๘๗	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ KING CUT CA ๖๓๐	๑	๑	๑	
๘๘	เครื่องสำรองไฟ(UPS) ๒๐๐๐ VA	๑	๑	๑	
๘๙	ACER VTM๔๖๐ C๒D๗๓๐๐-๒.๖๖GB/๓๒๔	๑	๑	๑	
๙๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ INTEL DUAL-CORE๒๒๐๐	๑	๑	๑	
๙๑	PRINTER HP LASER P๑๐๐๖/CB	๑	๑	๑	
๙๒	PRINTER HP LASER P๑๐๐๖/CB	๑	๑	๑	
๙๓	PRINTER HP LASER P๑๐๐๖/CB	๑	๑	๑	
๙๔	PRINTER HP LASER P๑๐๐๖/CB	๑	๑	๑	

รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปที่เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลกาบัง

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง(บาท)			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๙๕	เครื่องฉายภาพ LCD Projector	๑	๑	๑	
๙๖	DVD-SONY	๑	๑	๑	
๙๗	PKO-PCR-TRV ๔๖๐E	๑	๑	๑	
๙๘	ทีวีสี ขนาด ๒๑ นิ้ว sanyo	๕	๑	๕	
๙๙	ทีวีสี ขนาด ๒๑ นิ้ว sanyo	๕	๑	๕	
๑๐๐	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๐๑	webcam vista pro	๑	๑	๑	
๑๐๒	กล้องสี รุ่น ๒๘๕	๑	๑	๑	
๑๐๓	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๐๔	กล้อง Digitol พร้อมแท่นชาร์จ	๑	๑	๑	
๑๐๕	ชุดคุมกระแสไฟ	๑	๑	๑	
๑๐๖	เครื่องฉายทึบแสง	๑	๑	๑	
๑๐๗	กล้องแบบโดมครึ่งวงกลม	๑	๑	๑	
๑๐๘	VDO PROCESSOR	๑	๑	๑	
๑๐๙	โทรทัศน์สีแบน ๒๑ นิ้ว PHILIP	๕	๑	๕	
๑๑๐	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๑	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๒	กล้องวงจรปิด ๑ ชุด	๑	๑	๑	
๑๑๓	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๔	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๕	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๖	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๗	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๘	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๑๙	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๒๐	กล้อง infrared NPC	๑	๑	๑	
๑๒๑	กล้อง infrared NPC IR ๗๑๕A	๑	๑	๑	
๑๒๒	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	๑	๑	๑	
๑๒๓	กล้องดิจิตอล canon	๑	๑	๑	
๑๒๔	กล้อง infrared NPC	๑	๑	๑	
๑๒๕	เครื่องบันทึกภาพ ๑๘ ช่อง	๑	๑	๑	

รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปที่เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลกาบัง

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง(บาท)			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๑๒๖	เครื่องมัลติมีเดีย Projector	๑	๑	๑	
๑๒๗	ทีวีสี Panasonic	๕	๑	๕	
๑๒๘	TV LCD ๔๒'SUMSUNG	๕	๑	๕	
๑๒๙	TV LCD ๔๒'SUMSUNG	๕	๑	๕	
๑๓๐	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๓๑	กล้องวงจรปิด	๑	๑	๑	
๑๓๒	ทีวี LED ACONATIC	๕	๑	๕	
๑๓๓	กล้องวงจรปิด INFARATE	๑	๑	๑	
๑๓๔	เครื่องบันทึกภาพ	๑	๑	๑	
๑๓๕	กล้องดิจิตอล sony รุ่น Dse	๑	๑	๑	
๑๓๖	กล้องดิจิตอล sony	๑	๑	๑	
๑๓๗	PKG DSC W/DSC-WX๑/S	๑	๑	๑	
๑๓๘	รถตู้สีขาว ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นปี ๑๙๙๖	-	๑	-	บริจาคให้โรงเรียนสารพัดช่างยะลา
๑๓๙	รถกระบะสีขาว แบบรถบรรทุก ๑ คัน	-	๑	-	บริจาคให้โรงเรียนสารพัดช่างยะลา
๑๔๐	รถจักรยานยนต์ สีดำ dream	-	๑	-	บริจาคให้โรงเรียนสารพัดช่างยะลา
๑๔๑	รถจักรยานยนต์ สีดำ ดรีม รุ่นปี ๒๕๓๗	-	๑	-	บริจาคให้โรงเรียนสารพัดช่างยะลา
๑๔๒	รถจักรยานยนต์ สีเขียว ยามาฮา Alfa	-	๑	-	บริจาคให้โรงเรียนสารพัดช่างยะลา
๑๔๓	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๑	๑	๑	
๑๔๔	เครื่องเป็ดปิด อัดโนมิตี	๑	๑	๑	
๑๔๕	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	๑	๑	๑	
๑๔๖	วิทยุ Icon (๕๐W)	๑	๑	๑	
๑๔๗	วิทยุ Icon ๒๒๐๐(๕๐w)	๑	๑	๑	
๑๔๘	วิทยุ icon ๒๒๐๐(๕๐W)	๑	๑	๑	
๑๔๙	วิทยุ ICOM ๒๒๐๐	๑	๑	๑	
๑๕๐	วิทยุ ICOM	๑	๑	๑	
๑๕๑	วิทยุ ICOM	๑	๑	๑	
๑๕๒	เครื่องปั่นไฟไทเกอร์ ๓KVA	๖๐	๑	๖๐	
๑๕๓	ตู้ลำโพงพร้อมขยาย NPE รุ่น PT -๒๐๘	๒	๑	๒	
๑๕๔	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	๒	๑	๒	
๑๕๕	เครื่องตัดหญ้า รุ่น sk ๓๔	๕	๑	๕	
๑๕๖	เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑ นิ้ว	๒	๑	๒	

รายละเอียดครุภัณฑ์ทั่วไปที่เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลกาบัง

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง(บาท)			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๑๕๗	เครื่องสูบน้ำ	๑	๑	๑	
๑๕๘	มอเตอร์สูบน้ำขนาด ๒"	๓	๑	๓	
๑๕๙	ปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒ แรงม้า	๓	๑	๓	
๑๖๐	ปั้มน้ำหอยโข่ง ๑x๑" HP	๓	๑	๓	
๑๖๑	สไลด์เดอร์	๑	๑	๑	
๑๖๒	โซมยิม ๑ ผืน	๑	๑	๑	
๑๖๓	จักรเย็บผ้า ธรรมดา มีมอเตอร์	๑	๑	๑	
๑๖๔	ลู่วิ่ง	๕	๑	๕	
๑๖๕	จักรยาน S๘๐๐R	๕	๑	๕	
๑๖๖	BARBELL	๒	๑	๒	
๑๖๗	โต๊ะปิงปอง	๑	๑	๑	
รวมเงินทั้งสิ้น				๘๒๔	
(เงินแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)					

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการประเมินราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศโรญดา ดอเลาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุฮัมหมัดฟิรกี กอเลาะ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิฤกษมาน โตะลากอ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๑	ยูนิตทำฟัน	๑๐๐	๑	๑๐๐	
๒	EKG Analisad	๑๐	๑	๑๐	
๓	รถเข็นปลดข้อ	๑๐	๑	๑๐	
๔	เครื่องรอฟันชนิดเคลื่อนที่ได้	๖๐	๑	๖๐	
๕	Ultrasonic cleanser	๑๐	๑	๑๐	
๖	หัวรอฟัน airotor ๒ หัว	๒๐	๑	๒๐	
๗	ยูนิตทำฟัน	๑๐๐	๑	๑๐๐	
๘	เครื่องฉายแสง	๑	๑	๑	
๙	รถเข็นเก็บผ้า	๑	๑	๑	
๑๐	เกย์ออกซิเจน	๑	๑	๑	
๑๑	เตียงผู้ป่วยสามัญ	๕๐	๑	๕๐	
๑๒	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ USA	๒	๑	๒	
๑๓	Drop tone	๑	๑	๑	
๑๔	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	๑	๑	๑	
๑๕	ชุด Ambu bag เด็กโต	๑	๑	๑	
๑๖	ชุด Ambu bag เด็กโต	๑	๑	๑	
๑๗	เตียงตรวจโรค	๖๐	๑	๖๐	
๑๘	ชุด Ambu bag เด็กโต	๑	๑	๑	
๑๙	รถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเอนนอนได้	๑๐	๑	๑๐	
๒๐	รถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเอนนอนได้	๑๐	๑	๑๐	
๒๑	Drop tone	๑	๑	๑	
๒๒	Drop tone	๑	๑	๑	
๒๓	Drop tone	๑	๑	๑	
๒๔	Drop tone	๑	๑	๑	
๒๕	ตู้แช่เชื้อ (Safety Cabinet)	๑	๑	๑	
๒๖	เครื่อง Infusion pump	๑	๑	๑	
๒๗	เครื่องนึ่งไอน้ำ ขนาด ๒๕ ลิตร	๓	๑	๓	
๒๘	ท่อออกซิเจน	๑	๑	๑	
๒๙	รถโยก	๕	๑	๕	
๓๐	รถเข็น	๖	๑	๖	
๓๑	เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน เด็ก	๓	๑	๓	
๓๒	เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน ผู้ใหญ่	๓	๑	๓	

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๓๓	เครื่องวัดออกซิเจน Sat (Ross Max Oximeter SA๒๑๐)	๑	๑	๑	
๓๔	เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน ผู้ใหญ่	๓	๑	๓	
๓๕	Pulse Oximeter handheld	๑	๑	๑	
๓๖	แบตเตอรี่เครื่องกระตุกหัวใจ	๑	๑	๑	
๓๗	Pad Slide	๑	๑	๑	
๓๘	Ambu bag ผู้ใหญ่	๑	๑	๑	
๓๙	Ambu bag ผู้ใหญ่	๑	๑	๑	
๔๐	เครื่องดูดเสมหะชนิดมีแบตเตอรี่	๑	๑	๑	
๔๑	เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน spectrum ๘๐๐ curelite	๑	๑	๑	
๔๒	เครื่องซังน้ำหนักเด็ก ดิจิตอล + ที่วัดส่วนสูง	๑	๑	๑	
๔๓	Handhold Oximeter	๑	๑	๑	
๔๔	Syring Pump (Germany)	๑	๑	๑	
๔๕	BP digital ยี่ห้อ Omron HEM-๙๐๗ พร้อมรถเข็นสแตนเลส	๑	๑	๑	
๔๖	Ambu bag ยี่ห้อ Gelemed	๑	๑	๑	
๔๗	Ambu bag เด็กโต	๑	๑	๑	
๔๘	Digital Handheld Pulse Oximeter (Probe adult + child)	๑	๑	๑	
๔๙	เครื่องดูดเสมหะ รุ่น YX-๙๓๒D	๓	๑	๓	
๕๐	เครื่องฟังเสียงเด็กในครรภ์ IPD-๒๐๐C	๕	๑	๕	
๕๑	เครื่องฟังเสียงเด็กในครรภ์ IPD-๒๐๐C	๕	๑	๕	
๕๒	เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งโต๊ะ แบบกระเช้า spirit	๓	๑	๓	
๕๓	เครื่องวัดความดันโลหิต ล้อเลื่อน ผู้ใหญ่	๓	๑	๓	
๕๔	Ambu bag เด็กโต พร้อม airway	๑	๑	๑	
๕๕	เครื่องซัลซอสเตอไรต์ รุ่น S-๓๕	๑	๑	๑	
๕๖	เครื่องตรวจการคืนของทารก (NST)	๑	๑	๑	
๕๗	เครื่อง Oxygen Sat ผู้ใหญ่	๑	๑	๑	
๕๘	เครื่อง Oxygen Sat ผู้ใหญ่	๑	๑	๑	
๕๙	เครื่อง Oxygen Sat เด็ก	๑	๑	๑	
๖๐	ชุดตรวจหูด ตา HEINE	๑	๑	๑	
๖๑	เครื่องวัดความดันโลหิต ล้อเลื่อน DM ๓๐๐๐	๓	๑	๓	
๖๒	เครื่องวัดความดันโลหิต ล้อเลื่อน DM ๓๐๐๐	๓	๑	๓	
๖๓	เครื่องวัดความดันโลหิต ล้อเลื่อน ERKA ผู้ใหญ่+ผ้าพันแขน+จ้อย	๕	๑	๕	
๖๔	เตียงเฟวเลอร์ ๒ ไก พร้อมราวกัน + ที่นอน	๖๐	๑	๖๐	
๖๕	เตียงเฟวเลอร์ ๒ ไก พร้อมราวกัน + ที่นอน	๕๐	๑	๕๐	
๖๖	เตียงเฟวเลอร์ ๒ ไก พร้อมราวกัน + ที่นอน	๖๐	๑	๖๐	

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๖๗	เตียงตรวจภายใน แสตนด์เลส ชนิด ๓ ตอน	๕๐	๑	๕๐	
๖๘	Droptune (Summit Duppler USA)	๑	๑	๑	
๖๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดล้อเลื่อน Bauma nometer USA	๓	๑	๓	
๗๐	รถเข็นยา ๔ ล้อ	๑๘๐	๑	๑๘๐	
๗๑	ที่ชั่งน้ำหนัก ๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมที่วัดส่วนสูง	๕	๑	๕	
๗๒	เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง ๒T-๑๖๐	๕	๑	๕	
๗๓	ขาหยั่ง PV	๕	๑	๕	
๗๔	เครื่องชั่งน้ำหนัก NABATA BW ๑๑๑๖ MH มีราวจับ	๕	๑	๕	
๗๕	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน ๒๐ กิโลกรัม TANITA	๑	๑	๑	
๗๖	Oxygen sat (Ross Max)	๑	๑	๑	
๗๗	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด ๒ ระบบ ชนิดล้อเลื่อน (มีผ้าพันแขน ๓ ขนาด)	๓	๑	๓	
๗๘	เครื่อง NST	๓	๑	๓	
๗๙	Drop tone	๑	๑	๑	
๘๐	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบดิจิตอล พร้อมวงล้อ BMI	๑	๑	๑	
๘๑	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	๓	๑	๓	
๘๒	เครื่องตรวจความถี่สูงสำหรับสุขภาพเด็กในครรภ์	๒	๑	๒	
๘๓	เครื่องตรวจความถี่สูงสำหรับสุขภาพเด็กในครรภ์	๒	๑	๒	
๘๔	ยูนิตทำฟัน	๑๐๐	๑	๑๐๐	
๘๕	Pulse oximeter (Prube adult + ๔Senser)	๑	๑	๑	
๘๖	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	๓	๑	๓	
๘๗	Pulse Oximeter	๑	๑	๑	
๘๘	Pulse Oximeter	๑	๑	๑	
๘๙	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	๒	๑	๒	
๙๐	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟส พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด	๓	๑	๓	
๙๑	เครื่องวัดออกซิเจน Sat รุ่น H๑๐ EDAN SN : ๑๑๒๐๙๒๘๔๐๗	๑	๑	๑	
๙๒	เครื่องวัดออกซิเจน Sat รุ่น H๑๐ EDAN SN : ๑๑๒๐๙๒๘๔๑๐	๑	๑	๑	
๙๓	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล DM-๓๐๐๐ +ล้อเลื่อน	๓	๑	๓	
๙๔	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล DM-๓๐๐๐ +ล้อเลื่อน	๓	๑	๓	
๙๕	Lx-๒๖)	๑	๑	๑	
๙๖	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย (Thermoflash Lx-๒๖)	๑	๑	๑	
๙๗	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย (Thermoflash Lx-๒๖)	๑	๑	๑	

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง			หมายเหตุ
		ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเงิน	
๙๘	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย (Thermoflash Lx-๒๖)	๑	๑	๑	
๙๙	เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ชนิดอินฟราเรด	๑	๑	๑	
๑๐๐	เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ชนิดอินฟราเรด	๑	๑	๑	
๑๐๑	เครื่องวัด BP อัตโนมัติ รุ่น HBP-๑๓๐๐ Omran fapam	๑	๑	๑	
๑๐๒	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น HBP-๑๓๐๐ Omran fapam	๑	๑	๑	
๑๐๓	Ambu bag ผู้ใหญ่	๑	๑	๑	
๑๐๔	รถเข็นนั่งแบบพับได้ แสตนด์เลส มีเสาน้ำเกลือ	๕	๑	๕	
๑๐๕	Ambu bag เด็กโต	๑	๑	๑	
๑๐๖	เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เด็กโต	๑	๑	๑	
๑๐๗	เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ผู้ใหญ่	๑	๑	๑	
๑๐๘	เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ผู้ใหญ่	๑	๑	๑	
๑๐๙	เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด เด็กโต	๑	๑	๑	
๑๑๐	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กดิจิทัล พร้อมแถบวัดความยาว	๑	๑	๑	
๑๑๑	เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ชนิดพกพา Nonin, USA	๑	๑	๑	
๑๑๒	เครื่องอัลตราซาวด์	๑๐	๑	๑๐	
๑๑๓	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ Omran	๑	๑	๑	
๑๑๔	ชุด MVA	๑	๑	๑	
รวมเงินทั้งสิ้น				๑,๑๒๕	
(เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)					

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการประเมินราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศโรญญา ดอเลาะ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัมมัทพริกี กอเลาะ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิภูมาน โตลากอ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ